

Gaston **MILLE**<sup>®</sup>

---

A blue horizontal line is positioned under the word "Gaston", and a red horizontal line is positioned under the word "MILLE".

# SOMMAIRE

2|5 GASTON MILLE



6|31 1912



32|39 FÉLICIE



40|53 SMILE



54|63 SMILE SANS SECURITE

64|69 MILLENIUM



70|79 GM'S BY GASTON MILLE



80|85 FRENCH CONNECTION  
SOLES BY MICHELIN



## UNE ENTREPRISE HISTORIQUE, FAMILIALE ET INTEMPORELLE

L'ère nouvelle est en marche.

Notre monde est en plein bouleversement tant au niveau économique, qu'écologique, nous obligeant à refondre notre mode de consommation.

Gaston MILLE, avec ses 200 ans d'histoire, a toujours su passer les crises et s'adapter aux mutations de son environnement.

Son indépendance (actionariat familial), sa stabilité financière, sa réactivité et sa capacité à innover sont ses points forts.

Sans attendre, ni subir, Gaston MILLE a pris le pari d'investir et de relancer sa production au sein de son usine en France.

Ses nouvelles gammes 1912, Smile et Félicie (qui est un clin d'œil à mon arrière-grand-mère, femme engagée à l'origine de la création de l'entreprise) font force et honneur à la fabrication et au savoir-faire français.

Je tiens à remercier très chaleureusement nos fidèles clients distributeurs et utilisateurs qui, comme Gaston MILLE, ont conservé un attachement fort à la commercialisation de chaussures de sécurité de qualité.

Toute l'équipe Gaston MILLE et moi-même sommes fiers de vous présenter le fruit de notre investissement de ces dernières années, et sommes convaincus que vous saurez les apprécier à leur juste valeur.

Un grand merci pour votre confiance et votre attachement à la marque Gaston MILLE.

Nicolas MILLE



Emmanuel MILLE



Félicie MILLE



Gaston MILLE



Charles MILLE



Hugues MILLE



Nicolas MILLE

1820

1908

1820

La cordonnerie Antoine Vincent Mille est fondée

1872 - 1912

Création d'une usine de production de chaussures par Emmanuel Mille



1897

Utilisation de la 1<sup>ère</sup> roue hydraulique et arrivée de l'électricité dans la manufacture



1900 - 1908

Début de la fabrication de chaussures de travail pour le secteur agricole (process cousu/clouté)



1908

Mariage de Gaston & Félicie MILLE



1912

Création de la Société Gaston MILLE par Félicie et Gaston MILLE, fabrication de chaussures de travail et à usage militaire



1914 - 1918

1<sup>ère</sup> Guerre Mondiale  
Gaston MILLE est fait prisonnier



1915 - 1918

Félicie MILLE dirige l'entreprise Gaston MILLE en l'absence de son mari



1978

1939 - 1945

Seconde Guerre Mondiale



1946 - 1978

Création de la SARL Gaston MILLE & Fils. Charles MILLE dirige l'entreprise



1946

1<sup>ère</sup> chaussure avec embout acier en fer forgé




1960

1<sup>ère</sup> entreprise française à développer le système de semelle vulcanisée à partir de caoutchouc brut inspiré de la vulcanisation des pneumatiques



1964

Charles MILLE et le Dr Martens créent la semelle à coussin d'air Arausio® brevetée, reconstruit un étonnant succès



1969

Développement de la chaussure de sécurité de façon industrielle



1978 - 2013

Hugues MILLE dirige l'entreprise



1978

1<sup>ère</sup> chaussure de sécurité anti-électrocution pour travaux sous moyenne tension (20 kV)



1980

1990

1980

Norme DIN 4843 et norme NF encadrent la fabrication de chaussures de sécurité

1983

Arrêt de la fabrication de chaussures de ville. La chaussure de sécurité devient l'activité principale de la société



1985

Début de la collaboration sous-traitance avec la Tunisie et l'Inde



1987

Achat du 1<sup>er</sup> carrousel d'injection de semelles en Polyuréthane permettant la création de chaussures de sécurité de haute technicité



1990

Lancement des chaussures de sécurité spécialisées dans l'agro-alimentaire et la RHF



1992

Gaston MILLE est l'une des premières entreprises à fabriquer des chaussures classées en Equipement de Protection Individuelle (EPI) de classe 2 conformes aux normes européennes

1995

Inauguration de la nouvelle usine



1997 - 2003

Gaston MILLE obtient la certification ISO 9002 et la certification ISO 9001 qui est toujours en vigueur.



2004

2013

2004

Lancement de la 1<sup>ère</sup> gamme de baskets High Dynamic avec embout composite



2006

Certification SA 8000 Responsabilité Sociétale



2008

Invention de la surchaussure de sécurité pour visiteurs Millenium Pied Protect®, modèles en cuir et TPU brevetés



2012

Relocalisation d'une partie de la production en France



2013

Nicolas MILLE dirige l'entreprise



2016

- Création d'un laboratoire interne pour tester la conformité des chaussures
- Niveau de CA le plus élevé pour l'entreprise (11 817 K€)
- Création de la filiale Gaston Mille, Inc. aux USA



2018

Lancement de la boutique en ligne [www.gastonmille.com](http://www.gastonmille.com)

2020

Création de la marque Félicie® en hommage à la co-fondatrice de la société Gaston MILLE. Toute une gamme de chaussures de sécurité dédiée exclusivement aux femmes est conçue pour l'anatomie du pied féminin





# 1912

**1912®** est la date de création de l'entreprise Gaston MILLE, qui s'appuyait déjà sur plus d'un siècle d'activité dans la chaussure.

Ses produits sont fabriqués en France, dans l'usine familiale historique Gaston MILLE, au savoir-faire industriel dont la 5<sup>e</sup> génération hérite.

Les modèles de la marque allient à la fois sécurité, confort, qualité, robustesse et exigences métiers qui font sa renommée.

**Leur utilisation en est faite dans les univers de la logistique, BTP, industrie et environnements spécifiques comme les plateformes pétrolières ou fonderies.**

**1912®**, c'est l'attachement au savoir-faire de l'industrie française et les valeurs du Made in France.





**ORION**  
S3 SRA ESD  
(39/48) Réf : ORH03



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Aluminium

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile

**TIGE**  
Textile technique

**DOUBLURE**  
Poromax®

**SEMELLE**  
PU/TPU

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
CasualGrip Sport®

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
CasualGrip®



**SATURNE**  
S3 SRA ESD  
(39/48) Réf : SAHV3



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Aluminium

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile

**TIGE**  
Textile technique

**DOUBLURE**  
Poromax®

**SEMELLE**  
PU/TPU

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
CasualGrip Sport®

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
CasualGrip®



**CÉRÈS**  
S3 SRA ESD  
(39/48) Réf : CEHE3



**COLOMBO**  
S3 SRA ESD  
(39/48) Réf : BBMT3

**LOMBA**  
S3 SRA ESD  
(39/48) Réf : LMMT3



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Aluminium

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile

**TIGE**  
Textile technique

**DOUBLURE**  
Poromax®

**SEMELLE**  
PU/TPU

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
CasualGrip Sport®

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
CasualGrip®



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Aluminium

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile

**TIGE**  
Microfibre

**DOUBLURE**  
Poromax®

**SEMELLE**  
PU/PU

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
CasualGrip Sport®

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
CasualGrip®

**NEPTUNE**  
S3 AN HI CI SRA ESD  
(39/48) Réf : NEHN3



POUR NEPTUNE UNIQUEMENT



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Aluminium

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile

**TIGE**  
Textile technique micro injecté


**DOUBLURE**  
Coolmax®

**SEMELLE**  
PU/TPU

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
CasualGrip Sport®

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
CasualGrip®

**CASSIOPÉE**  
S3 AN HI CI SRA ESD  
(39/48) Réf : CAHE3



POUR CASSIOPÉE UNIQUEMENT



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Aluminium

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile

**TIGE**  
Textile technique micro injecté

**PLUTON**  
S3 HI CI SRA ESD  
(39/48) Réf : PLBE3

**DOUBLURE**  
Coolmax®

**SEMELLE**  
PU/TPU

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
CasualGrip Sport®

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
CasualGrip®

**BLACK NIGHT TOP**  
S3 AN HI CI SRA ESD  
(39/48) Réf : BNHN3



**BLACK NIGHT**  
S3 HI CI SRA ESD  
(39/48) Réf : BNB3



POUR BLACK NIGHT TOP UNIQUEMENT



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Aluminium

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile

**DOUBLURE**  
Coolmax®

**SEMELLE**  
PU/TPU

**TIGE**  
Cuir pleine fleur


**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
CasualGrip Soft®

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
CasualGrip®

**HOT PEPPER**  
S3 AN HI CI SRC  
(37/51) Réf : GPHG3



**PEPPER**  
S3 HI CI SRC  
(37/51) Réf : GPAG3



POUR HOT PEPPER UNIQUEMENT



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Fibre de verre (Acier du 49 au 51)

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile

**DOUBLURE**  
Sanitized®

**SEMELLE**  
PU/PU

**TIGE**  
Cuir pleine fleur

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Start Soft®

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
BestGrip®

**HOT CUMIN**

S3 AN HI CI SRC

(37/48) Réf : GPGB3

**HOT CUMIN MILLEDRY®**

S3 AN WR HI CI SRC

(37/48) Réf : GPOG3



**CUMIN**  
S3 HI CI SRC

(37/48) Réf : GPCG3

**MASTER NOIR**  
S3 HI CI SRC

(39/48) Réf : MTA A3



POUR HOT CUMIN MILLEDRY® UNIQUEMENT



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Fibre de verre

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile

**DOUBLURE**  
Sanitized®

**SEMELLE**  
PU/PU

**TIGE**  
Cuir pleine fleur

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Start Soft®

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
BestGrip®



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Fibre de verre

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile

**DOUBLURE**  
Coolmax®

**SEMELLE**  
PU/PU

**TIGE**  
Cuir pleine fleur

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Air Soft®

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
AllTerrain Grip®

**UNITAN FOURRÉ**  
S3 HI CI SRC  
(37/48) Réf : RUF3



**UNITAN**  
S3 HI CI SRC  
(39/48) Réf : RUT3



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Fibre de verre

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Acier

**DOUBLURE**  
Sanitized® (toile molletonnée naturelle pour Unitan Fourré)

**SEMELLE**  
PU/PU

**TIGE**  
Cuir pleine fleur

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Start Soft®

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
AllTerrain Grip®



**RANGBOOT**  
S3 HI CI SRC  
(37/48) Réf : RAB3



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Fibre de verre

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile

**DOUBLURE**  
Sanitized®

**SEMELLE**  
PU/PU

**TIGE**  
Cuir pleine fleur

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Air Soft®

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
BestGrip®



**ATNA TOP**  
S3 HI-3 HRO WG SRC  
(39/47) Réf : ATHH3



**NORME**  
EN ISO 20349 - 2  
**EMBOUT**  
Fibre de verre  
**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile  
**DOUBLURE**  
Coolmax®

**SEMELLE**  
PU/Nitrile  
**TIGE**  
Cuir pleine fleur  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
AirSoft®  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
HRO Grip®



**VOLCA**  
S3 HI-3 HRO WG SRC  
(39/47) Réf : VOAHH3



**NORME**  
EN ISO 20349 - 2  
**EMBOUT**  
Fibre de verre  
**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile  
**DOUBLURE**  
Textile maille 3D souple

**SEMELLE**  
PU/Nitrile  
**TIGE**  
Cuir pleine fleur  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Start Soft®  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
HRO Grip®



**CELSIUS**  
S3 HI HRO SRC  
(39/47) Réf : RIB03N




**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Fibre de verre  
**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile  
**DOUBLURE**  
Textile maille 3D souple

**SEMELLE**  
PU/Nitrile  
**TIGE**  
Cuir pleine fleur  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Air Soft®  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
HRO Grip®




**ANTICUT**  
S3 AN CR HI HRO SRC  
(39/47) Réf : GPGC3



**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Fibre de verre  
**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile  
**DOUBLURE**  
Coolmax®

**SEMELLE**  
PU/Nitrile  
**TIGE**  
Cuir pleine fleur  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Air Soft®  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
HRO Grip®



**THUNDERSTORM**  
SB P HRO WRU E FO SRC  
(38/48) Réf : MSTL3



**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Fibre de verre  
**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile  
**DOUBLURE**  
Coolmax®

**SEMELLE**  
PU/Nitrile  
**TIGE**  
Cuir pleine fleur  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Air Soft®  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
HRO Grip®

**HOT STORM**  
SB P WRU AN HRO E FO SRC  
(39/47) Réf : GPIH3



**STORM**  
SB P WRU HRO E FO SRC  
(39/47) Réf : GPIS3



**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Fibre de verre  
**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile  
**DOUBLURE**  
Sanitized®

**SEMELLE**  
PU/Nitrile  
**TIGE**  
Cuir pleine fleur  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Air Soft®  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
HRO Grip®



**ATNA TOP MILLEMETA®**  
S3 HI-3 HRO WG M SRC  
(39/47) Réf : ATHM3



**NORME**  
EN ISO 20349-2  
**EMBOUT**  
Fibre de verre  
**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile  
**DOUBLURE**  
Coolmax®

**SEMELLE**  
PU/Nitrile  
**TIGE**  
Cuir pleine fleur  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Air Soft®  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
HRO Grip®




**UNITAN MILLEMETA®**  
S3 M HI CI SRC  
(39/48) Réf : RUGM3



**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Fibre de verre  
**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Acier  
**DOUBLURE**  
Sanitized®

**SEMELLE**  
PU/PU  
**TIGE**  
Cuir pleine fleur  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Air Soft®  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
AllTerrain Grip®



**MASTER MILLEMETA®**  
S3 M HI CI SRC  
(39/48) Réf : MTNM3



**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Fibre de verre  
**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile  
**DOUBLURE**  
Coolmax®

**SEMELLE**  
PU/PU  
**TIGE**  
Cuir pleine fleur  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Air Soft®  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
AllTerrain Grip®



**UNIPRO MILLEMETA®**  
S3 M AN HI CI SRC  
(39/48) Réf : UNPM3



**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Fibre de verre  
**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile  
**DOUBLURE**  
Sanitized®

**SEMELLE**  
PU/PU  
**TIGE**  
Cuir pleine fleur  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Air Soft®  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
AllTerrain Grip®

**TRUCK S3 SRC**

(39/47) Réf : RTNG3

SPÉCIAL CHAUFFEUR



**TARMIL**

SB P E FO WRU HI HRO

(39/47) Réf : RNRG3

SPÉCIAL ENROBÉ



POUR TARMIL UNIQUEMENT



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Fibre de verre

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile

**DOUBLURE**  
Sanitized®

**SEMELLE**  
PU/Nitrile (PU/PU pour Truck)

**TIGE**  
Cuir pleine fleur

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
HRO Soft aluminisé®  
(Start Soft® pour Truck)

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
HRO (MasterGrip® pour Truck)

**SNOWCRUISER CE**

(38/48) Réf : CRRS5



**CHAUSSON DRYTEX**

(38/48) Réf : CHADR

EXCELLENTE ISOLATION THERMIQUE



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Acier

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile

**DOUBLURE**  
Doublure acrylique

**TIGE**  
Cuir nubuck

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
SnowGrip®



# Félicie®

**Félicie MILLE** est en réalité la co-fondatrice de la Société **Gaston MILLE**.

Elle a entrepris la création de la société ainsi que son unité de production à Orange durant l'absence de son mari, Gaston, réquisitionné pendant la guerre.

Félicie est la première femme à avoir lancé la production de chaussures de travail en France. Il nous paraissait évident de nommer notre nouvelle gamme de chaussures exclusivement féminine en hommage à la femme engagée et militante qu'a été Félicie.

Nous avons créé des modèles adaptés à la morphologie du pied féminin, avec un style affirmé, élégant et assumé pour les femmes au travail.

**Les femmes ont enfin une gamme complète qui leur est dédiée, de fabrication française, et qui est destinée aux métiers de l'industrie, du BTP et de la logistique.**

**Félicie®**, c'est la garantie d'une fabrication française, l'assurance de la sécurité, de la qualité, du confort et de l'élégance de la femme au travail.





**STELLA**  
S3 SRA ESD  
(35/40) Réf : STFV3



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Fibre de verre

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile

**DOUBLURE**  
Poromax®

**SEMELLE**  
PU/TPU

**TIGE**  
Textile technique

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Félicie Soft®

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
CasualGrip®



**HOT VENUS**  
S3 AN SRA ESD  
(35/40) Réf : VEHN3



**VENUS**  
S3 SRA ESD  
(35/40) Réf : VEBN3



POUR HOT VENUS UNIQUEMENT



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Fibre de verre

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile

**DOUBLURE**  
Coolmax®

**SEMELLE**  
PU/TPU

**TIGE**  
Cuir pleine fleur

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Félicie Soft®

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
CasualGrip®



**STANMILLE LADY GOLD**  
S3 SRA ESD

(35/40) Réf : SMFG3

**STANMILLE LADY CONFETTI**  
S1P SRA ESD

(35/40) Réf : SMFC1



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Fibre de verre

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile

**DOUBLURE**  
Poromax®

**SEMELLE**  
PU/PU

**TIGE**  
Microfibre

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Félicie Soft®

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
CasualGrip®



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Fibre de verre

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile

**DOUBLURE**  
Poromax®

**SEMELLE**  
PU/PU

**TIGE**  
Microfibre

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Félicie Soft®

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
CasualGrip®

**HOT VIRGINIS**  
S3 AN SRA ESD  
(35/40) Réf : VIHR3



**VIRGINIS**  
S3 SRA ESD  
(35/40) Réf : VIBR3



POUR HOT VIRGINIS UNIQUEMENT



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Fibre de verre

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile

**DOUBLURE**  
Coolmax®

**SEMELLE**  
PU/TPU

**TIGE**  
Textile technique micro injecté

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Félicie Soft®

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
CasualGrip®

**HOT ERIS**  
S3 AN SRA ESD  
(35/40) Réf : ERHN3



**ERIS**  
S3 SRA ESD  
(35/40) Réf : ERBN3



POUR HOT ERIS UNIQUEMENT



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Fibre de verre

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile

**DOUBLURE**  
Coolmax®

**SEMELLE**  
PU/TPU

**TIGE**  
Textile technique micro injecté

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Félicie Soft®

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
CasualGrip®



# Smile®

**Smile®** est une gamme qui aspire à réconcilier les salariés au port d'équipement de protection individuelle.

Elle est l'expression d'une cassure forte et remise au goût du jour du design des modèles, tout en répondant aux exigences métiers. Sa vocation essentielle est le confort, l'esthétisme et la haute résistance à la glisse sur sol céramique.

Elle incite la nouvelle génération à porter des chaussures de sécurité.

**Les employés des métiers de la restauration, agro-alimentaire, hygiène et santé se retrouveront dans Smile®.**

**Smile®**, c'est la gamme de chaussures qui aide à retrouver le « sourire » au travail.





**MOON**  
S2 SRA ESD

[39/48] Réf Moon Bleu : MHBE2  
 [35/48] Réf Moon Noir : MHBN2  
 [35/48] Réf Moon Vert : MHBV2  
 [35/40] Réf Moon Lady : MFBR2



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOÛT**  
Aluminium (fibre de verre Réf Lady)

**DOUBLURE**  
Poromax®

**SEMELLE**  
PU/PU

**TIGE**  
Microfibre

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Smile® grise

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
CasualGrip®



**HOT MOON**  
S2 SRA ESD

[39/48] Réf Hot Moon Bleu : MHHE2  
 [35/48] Réf Hot Moon Vert : MHHV2  
 [35/40] Réf Hot Moon Lady : MFHR2



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOÛT**  
Aluminium (fibre de verre Réf Lady)

**DOUBLURE**  
Poromax®

**SEMELLE**  
PU/PU

**TIGE**  
Microfibre

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Smile® grise

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
CasualGrip®



**LIBERTY**  
SB E A FO SRA ESD

(39/48) Réf Liberty Bleu : LHBE1  
(35/48) Réf Liberty Vert : LHBV1  
(35/40) Réf Liberty Lady : LFBR1



**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Aluminium (fibre de verre Réf Lady)  
**DOUBLURE**  
Poromax®  
**SEMELLE**  
PU/PU

**TIGE**  
Microfibre  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Smile® grise  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
CasualGrip®



**DAYLIGHT**  
S2 SRA ESD

(39/48) Réf DayLight Bleu : DHBE2  
(35/48) Réf DayLight Vert : DHBV2  
(35/40) Réf DayLight Lady : DFBR2



**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Aluminium (fibre de verre Réf Lady)  
**DOUBLURE**  
Poromax®  
**SEMELLE**  
PU/PU

**TIGE**  
Microfibre  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Smile® grise  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
CasualGrip®



**OTTAWA**  
S2 SRA

(35/48) Réf Ottawa Noir : OTHN1  
(35/48) Réf Ottawa Blanc : OTHB1



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Aluminium (fibre de verre Réf Lady)

**DOUBLURE**  
Poromax®

**SEMELLE**  
PU/PU

**TIGE**  
Microfibre

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Smile® grise

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
CasualGrip®

**TITANIA LADY**  
S2 SRA ESD

(35/40) Réf Titania Lady : TFBB2



**TITANIA**  
S2 SRA ESD

(39/48) Réf Titania : THBB2



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Aluminium (fibre de verre Réf Lady)

**DOUBLURE**  
Poromax®

**SEMELLE**  
PU/PU

**TIGE**  
Textile technique micro injecté

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Smile® grise

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
CasualGrip®



**GOLF**  
S3 SRC  
[39/47] Réf : GOLF3




**MYCITY**  
S3 SRC  
[39/47] Réf MyCity Black : MCAN3N  
[39/47] Réf MyCity Brown : MCAA3N



**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Fibre de verre  
**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile  
**DOUBLURE**  
Microfibre

**SEMELLE**  
PU  
**TIGE**  
Cuir pleine fleur  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Microfibre  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
VilleGrip®



**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Fibre de verre  
**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile  
**DOUBLURE**  
Textile maille 3D souple


**SEMELLE**  
PU/RPU  
**TIGE**  
Cuir pleine fleur  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Air Soft®  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
CityGrip®



**CLEANBOOT**  
S2 SRC  
(39/47) Réf : RACB1N




**AZALÉE**  
SB E A SRC  
(35/42) Réf Azalée Fuchsia : AZFT1N  
(35/42) Réf Azalée Noir : AZNT1N  
(35/42) Réf Azalée Blanc : AZAT1N



**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Fibre de verre  
**DOUBLURE**  
Coolmax®

**SEMELLE**  
PU/PU  
**TIGE**  
Microfibre  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Start Soft®  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
MasterGrip®



**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Thermoplastique  
**DOUBLURE**  
Poromax®

**SEMELLE**  
PU  
**TIGE**  
Microfibre  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Azalée Soft®  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
FlowerGrip®



**DAHLIA**  
S2 SRC

(35/42) Réf Dahlia Fuchsia : DHAF1  
(35/42) Réf Dahlia Noir : DHAN1N

**LYS**  
S2 SRC

(35/42) Réf Lys Noir : LYAN1N  
(35/42) Réf Lys Blanc : LYAB1N



**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Thermoplastique  
**DOUBLURE**  
Poromax®

**SEMELLE**  
PU  
**TIGE**  
Microfibre  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Dahlia Soft®  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
FlowerGrip®



**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Thermoplastique  
**DOUBLURE**  
Poromax®

**SEMELLE**  
PU  
**TIGE**  
Microfibre  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Dahlia Soft®  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
FlowerGrip®



Smile®

Cette collection est destinée au public attaché aux revendications fondamentales de confort, esthétique, solidité, anti-glisse, antistatisme et absorption de chocs au niveau du talon.

Elle est étudiée pour les métiers dont l'activité dynamique et soutenue implique des déplacements incessants, mais à la fois, impose les postures debout et statiques.

**Le look 'so frenchy' Gaston MILLE® séduira le personnel des services restauration, services en salle, hygiène et santé.**

Smile®, c'est la réponse aux employés ne nécessitant pas d'être protégés par un embout de sécurité ni une semelle antiperforation, mais exigeant le confort longue durée et la sensation anti-fatigue.



**MOONLIGHT**  
02 SRC  
(35/47) Réf : MLBN9



**STARLIGHT**  
02 SRC  
(35/47) Réf : SLBM9

**STANMILLE**  
02 SRC  
(35/47) Réf StanMille Noir : SMBN9  
(35/47) Réf StanMille Blanc : SMBB9



**NORME**  
EN ISO 20347  
**DOUBLURE**  
Microfibre  
**TIGE**  
Microfibre  
(textile technique pour StarLight)

**SEMELLE**  
PU/Caoutchouc  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Smile® grise  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
SmartGrip®



**NORME**  
EN ISO 20347  
**DOUBLURE**  
Microfibre  
**TIGE**  
Microfibre

**SEMELLE**  
PU/Caoutchouc  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Smile® grise  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
SmartGrip®



**VADUZ**  
01 SRA  
(35/42) Réf : DEVA9



**STYLE**  
02 SRC  
(39/47) Réf : GOST9



POUR VADUZ UNIQUEMENT



POUR STYLE UNIQUEMENT



**NORME**  
EN ISO 20347  
**DOUBLURE**  
Microfibre  
**SEMELLE**  
PU/Caoutchouc  
(Caoutchouc pour Vaduz)

**TIGE**  
Cuir pleine fleur  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Microfibre  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
VilleGrip®  
(VaduzGrip® pour Vaduz)



**ALTHÉA**  
0B E A SRC  
(35/42) Réf Althéa Noir : ALAN9  
(35/42) Réf Althéa Blanc : ALAB9



**NORME**  
EN ISO 20347  
**DOUBLURE**  
Poromax®  
**SEMELLE**  
PU

**TIGE**  
Microfibre  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Azalée Soft®  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
FlowerGrip®



**GARDÉNIA**  
02 SRC

(35/42) Réf Gardénia Noir : GAN09  
(35/42) Réf Gardénia Blanc : GABL9

**MIMOSA**  
01 SRC

(35/42) Réf Mimosa Noir : MIAN9  
(35/42) Réf Mimosa Blanc : MIAB9



**NORME**  
EN ISO 20347  
**DOUBLURE**  
Poromax®  
**SEMELLE**  
PU

**TIGE**  
Microfibre  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Dahlia Soft®  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
FlowerGrip®



**NORME**  
EN ISO 20347  
**DOUBLURE**  
Poromax®  
**SEMELLE**  
PU

**TIGE**  
Microfibre  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Dahlia Soft®  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
FlowerGrip®

**DAPHNÉ**  
02 SRC

(35/42) Réf Daphné Noir : DAAN9  
(35/42) Réf Daphné Blanc : DAAB9



**SABOT MÉDICAL EVA**  
SRC

(35/46) Réf : EVAB9



**SABOT AUTOCLAVABLE**  
CE

(35/36-45/46) Réf : SANA9



**NORME**  
EN ISO 20347  
**DOUBLURE**  
Poromax®  
**SEMELLE**  
PU

**TIGE**  
Microfibre  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Dahlia Soft®  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
FlowerGrip®

POUR SABOT MÉDICAL EVA UNIQUEMENT



**NORME**  
EN ISO 20347  
**SEMELLE**  
Polymère (EVA pour Sabot Médical)  
**ENTRETIEN**  
Autoclavable 140°C (40° pour EVA)

**TIGE**  
Polymère (EVA pour Sabot Médical)  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Polymère (EVA pour Sabot Médical)



## MILLENIUM

**Gaston MILLE®** est l'inventeur de la sur-chaussure avec embout de sécurité **Millenium Protect®**.

Aujourd'hui, la gamme **Millenium®** est étoffée de 3 produits destinés aux visiteurs d'usine, entrepôt... et à utilisation ponctuelle. Ses exigences normatives reprennent celles des chaussures de sécurité, dont entre autres, la glisse, la perforation, les chocs et l'écrasement.

La variante **Millenium Full Protect®** propose en plus de l'embout de sécurité, une plaque antiperforation et une semelle anti-glisse. Constituées de matériaux techniques de dernière génération, Polyuréthane thermoplastique et embout fibre de verre (240J), les sur-chaussures sont réutilisables et lavables facilement.

**Les modèles de la gamme Millenium® sont destinés aux métiers de la logistique, industrie, administration, restauration et service en salle.**





## MILLENNIUM PREMIUM CE

(S, M ou L) Réf Millenium Premium - Kit de 5 paires panachées (1xS - 2xM - 2xL) : MLPCK  
(S, M ou L) Réf Millenium Premium - Lot de 5 paires d'une même taille : MLPCL

35 au 39	40 au 44	45 au 48
S	M	L



**NORME**  
Test EN ISO 20345 à dire d'experts  
**EMBOUT**  
Fibre de verre

**SEMELLE**  
TPU  
**TIGE**  
TPU  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
MilleniumGrip®



## MILLENNIUM FULL PROTECT CE

(S, M ou L) Réf Millenium Full Protect - Kit de 5 paires panachées (1xS - 2xM - 2xL) : MFPUK  
(S, M ou L) Réf Millenium Full Protect - Lot de 5 paires d'une même taille : MFPUL

35 au 39	40 au 44	45 au 48
S	M	L



**NORME**  
Test EN ISO 20345 à dire d'experts  
**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Acier  
**EMBOUT**  
Acier

**SEMELLE**  
PU  
**TIGE**  
PU  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
MilleniumGrip®



**MILLENNIUM GRIP**  
FO SRC  
(4 tailles) Réf : MLOGN

34 au 37	38 au 41	42 au 45	46 au 48
S	M	L	XL



**SEMELLE**  
TPU

**TIGE**  
TPU  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
MilleniumGrip®



**PRÉSENTOIR MILLENNIUM**  
Réf : MLPPRK

Permet de ranger par taille vos sur-chaussures  
Millenium Premium et Millenium Full Protect.

**COMPOSANT**  
Epoxy  
**DIMENSIONS**  
53.5 x 178 x 37.5 cm

**CAPACITÉ EXEMPLE 1**  
12 paires Millenium Full Protect  
**CAPACITÉ EXEMPLE 2**  
24 paires Millenium Premium



**GM//S**  
By Gaston MILLE

**GM's by Gaston MILLE®** est la marque internationale constituée de modèles livrables dans le monde entier et répondant à tous types de pieds au chaussant large.

Elle est l'alternative économique, tout en conservant l'assurance de la qualité, du confort et du look **Gaston MILLE®** qui plaira à un large public.

**Les modèles de la gamme sont destinés aux métiers de l'industrie et du BTP.**

**GM's by Gaston MILLE®** est une marque unique pour des produits fonctionnels qui bénéficient de toute l'expérience **Gaston MILLE®** en matière de conception et de design, tout en obtenant un rapport qualité/prix optimal.





**MONSTER**  
S3 SRA

[39/48] Réf : GMNS3  
[39/48] Réf Monster Marron : GMNB3



**DEALER**  
S3 SRA

[39/48] Réf : GDLR3  
[39/48] Réf Dealer Marron : GDLB3



**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Fibre de verre  
**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Acier  
**DOUBLURE**  
Textile maille 3D souple

**SEMELLE**  
PU/PU  
**TIGE**  
Cuir nubuck  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Thermoformée  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
GMs Grip®



**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Fibre de verre  
**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Acier  
**DOUBLURE**  
Textile maille 3D souple

**SEMELLE**  
PU/PU  
**TIGE**  
Cuir nubuck  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Thermoformée  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
GMs Grip®



**RANGERS**  
S3 SRA  
(39/48) Réf : GRNG3



**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Fibre de verre  
**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Acier  
**DOUBLURE**  
Textile maille 3D souple

**SEMELLE**  
PU/PU  
**TIGE**  
Cuir nubuck  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Thermoformée  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
GMs Grip®



**CIGALE**  
S3 SRA  
(39/48) Réf : GCGL3

**RHIN**  
S3 SRA  
(39/48) Réf : GRHN3



**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Fibre de verre  
**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Acier  
**DOUBLURE**  
Textile maille 3D souple

**SEMELLE**  
PU/PU  
**TIGE**  
Cuir nubuck  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Thermoformée  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
GMs Grip®



**UNIVULCAIN**  
S3 SRA

[39/48] Réf : GNVL3  
[39/48] Réf UniVulcain Marron : GNVB3



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Fibre de verre

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Acier

**DOUBLURE**  
Textile maille 3D souple

**SEMELLE**  
PU/PU

**TIGE**  
Cuir nubuck


**SEMELLE DE PROPreté**  
Thermoformée

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
GMs Grip®



**PLAYER**  
S3 SRA

[36/48] Réf : GPLY3



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Fibre de verre

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile

**DOUBLURE**  
Textile maille 3D souple

**SEMELLE**  
PU/PU

**TIGE**  
Cuir croûte velours

**SEMELLE DE PROPreté**  
Thermoformée

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
GMs Grip®



**SUTRA**  
S3 SRC  
(39/48) Réf : SUTRAN



**KAMA**  
S3 CI SRC  
(39/48) Réf : RAMA3N



UNIQUEMENT POUR KAMA



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Fibre de verre

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Acier

**DOUBLURE**  
Fourrure acrylique  
(textile maille 3D pour Sutra)

**SEMELLE**  
PU/PU

**TIGE**  
Cuir pleine fleur

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Thermoformée

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
GMs Grip®



**ORCHIDÉE**  
S2 SRC  
(39/47) Réf Orchidée Blanc : OTOR1  
(39/47) Réf Orchidée Noir : OTON1



**GANGE**  
S3 SRC  
(39/47) Réf : GAMP3

**GAURA**  
S3 SRC  
(39/47) Réf : GAUS3



UNIQUEMENT POUR GANGE & GAURA



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Acier

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Acier (pour Gange & Gaura)

**DOUBLURE**  
Textile maille 3D souple

**SEMELLE**  
PU/PU

**TIGE**  
Cuir grainé (microfibre pour Orchidée)

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Thermoformé

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
MasterGrip®



# FRENCH CONNECTION

SOLES  
BY /  MICHELIN & Gaston MILLE®

La gamme **French Connection®** est issue du partenariat entre deux fabricants français historiques, **Gaston MILLE®** et **Michelin®**.

La collaboration a permis d'inventer ce qui se fait de mieux sur le marché des EPI. La semelle fine et lookée en bi-matière Caoutchouc et Polyuréthane expansé est particulièrement antiglisse et adhérente.

Légères, confortables, adaptées à tout type de terrain, les baskets de la gamme sont dotées du **DonutSystem® 360°** étudié pour absorber les chocs au niveau du talon.

La tige est constituée de cuir ou textile technique avec impression thermique selon les versions.


**Esthétiques et très anti-glisses, elles sont idéales pour les travaux indoor et outdoor des environnements BTP, industrie et logistique.**





**SNIFFER**  
S3 CI HI HRO SRC  
(39/47) Réf : SNBM3

**DONUTSYSTEM®**  
ABSORBEUR DE CHOCS 360°



**TOP SNIFFER**  
S3 CI HI HRO SRC  
(39/47) Réf : SNHM3



**NORME**  
EN ISO 20345

**EMBOUT**  
Fibre de verre

**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile

**DOUBLURE**  
Poromax®

**SEMELLE**  
PU/Caoutchouc

**TIGE**  
Textile technique

**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Gel Capsule sole

**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
FrenchGrip®

**TOP ADDICT BROWN**  
S3 CI HI HRO SRC  
(39/47) Réf : ADHM3



**ADDICT BROWN**  
S3 CI HI HRO SRC  
(39/47) Réf : ADBM3



**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Fibre de verre  
**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile  
**DOUBLURE**  
Poromax®

**SEMELLE**  
PU/Caoutchouc  
**TIGE**  
Cuir pleine fleur  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Gel Capsule sole  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
FrenchGrip®

**TOP ADDICT BLACK**  
S3 CI HI HRO SRC  
(39/47) Réf : ADHN3



**ADDICT BLACK**  
S3 CI HI HRO SRC  
(39/47) Réf : ADBN3



**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Fibre de verre  
**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Textile  
**DOUBLURE**  
Poromax®

**SEMELLE**  
PU/Caoutchouc  
**TIGE**  
Cuir pleine fleur  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Gel Capsule sole  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
FrenchGrip®



**BOTTE AGRO PVC**  
SB E FO SRA  
(36/48) Réf : BODJ3



**BOTTE SÉCURITÉ PVC**  
ACIFORT HAZGUARD  
S5 AN SRA  
(39/49) Réf : BODH3



**BOTTE SÉCURITÉ**  
PU PUROFORT VIBRAM  
S5 CI HRO CR SRC  
(39/50) Réf : BODV3

**BOTTE SÉCURITÉ PVC**  
S5 SRA  
(36/48) Réf : BODE3



**BOTTE AGRO**  
PU PUROFORT  
S4 CI SRC  
(35-36/49-50) Réf : BODP3




POUR ACIFORT HAZGUARD UNIQUEMENT



**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Acier  
**TIGE**  
PVC

**SEMELLE**  
PVC  
**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Acier  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Antibactérienne  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
DunLop



POUR BOTTE DE SÉCURITÉ PU PUROFORT VIBRAM UNIQUEMENT



**NORME**  
EN ISO 20345  
**EMBOUT**  
Acier  
**TIGE**  
PU

**SEMELLE**  
PU  
**SEMELLE ANTIPERFORATION**  
Acier  
**SEMELLE DE PROPRETÉ**  
Antibactérienne  
**TECHNOLOGIE SEMELLE**  
DunLop

DONUTSYSTEM®



ABSORBEUR DE CHOCS 360°

Le DonutSystem® 360 est composé d'une matière ultra souple en forme de donut, intégrée dans la semelle au niveau du talon, **absorbant les chocs** et préservant les articulations du genou, tassement des vertèbres et limitant les maux de dos.



MILLECUT®




Résistance de la tige à des coupures  
**Textile anti-coupures** inséré dans la languette et contre-collé à l'intérieur de la chaussure.



MILLEMETA®




**Protection du cou** de pied contre les chocs extrêmes et impacts fréquents  
Le système MilleMeta® reprend sa forme initiale après chaque impact qu'il absorbe.



Plastron de sécurité, souple, flexible et léger



MILLEDY®



**Membrane technique** étanche en laminé PES Polyester (100% imperméable) et respirante à la fois (évite la condensation)

- Imper-respirante
- Excellente protection contre les virus et bactéries

- ④ TIGE
- ③ MEMBRANE TECHNIQUE
- ② COUCHE INTERMEDIAIRE
- ① DOUBLURE



## DESCRIPTIF SEMELLES

**CASUALGRIP®**

Sols relativement lisses et glissants

- Stable, chaussant large
- 35/48
- PU/TPU Thermo injecté SRA
- PU/PU SRA

**MASTERGRIP®**

Sols relativement lisses et glissants

- Très légère
- 35/47
- PU/PU SRC

**ALLTERRAIN GRIP®**

Sols accidentés ou boueux

- Crampons de 5 mm
- 39/48
- PU/PU SRC

**BESTGRIP®**

Sols rugueux ou peu stables

- Polyvalente
- 37/48
- PU/PU SRC

**HRO GRIP®**

Sols chauds, résiste jusqu'à 300°C

- Crampons espacés
- 39/47
- PU/NITRILE SRC

**HRO**

Sols enrobés lisses et chauds, résiste jusqu'à 300°C

- Non marquante, anti-trace
- 39/47
- PU/Nitrile

**FLOWERGRIP®**

Sols lisses humides ou glissants

- Excellent amorti
- 35/42
- PU SRC

**FRENCHGRIP®**

Tous types de sols relativement lisses et glissants ou rugueux

- Stable, adhérente, évacuation des fluides
- 39/47
- PU/CAOUTCHOUC SRC

**CITYGRIP®**

Sols lisses glissants ou avec forte présence d'hydrocarbures

- Élégante
- 39/47
- PU/RPU SRC

**VILLEGRIP®**

Sols lisses, humides et glissants

- Élégante
- 39/47
- PU SRC

**VADUZGRIP®**

Sols lisses, humides et relativement glissants

- Élégante
- 35/42
- CAOUTCHOUC

**SMARTGRIP®**

Sols lisses, humides et glissants

- Élégante
- 35/47
- PU/CAOUTCHOUC SRC

**GMS GRIP®**

Sols accidentés ou boueux

- Crampons de 5 mm
- 39/48
- PU/PU SRA

## NORMES & MARQUAGES



**A** Chaussure antistatique



**AN** Protection des malléoles



**CI** Isolation du semelage contre le froid



**CR** Résistance de la tige à la coupure



**E** Absorption des chocs au talon



**ESD** Dissipation des charges électriques



**FO** Semelle résistante aux hydrocarbures



**HI** Isolation du semelage contre la chaleur



**HI-3** Semelle résistante à la chaleur par contact (250°C durant 40 min)



**HRO** Semelle résistante à la chaleur par contact (300°C durant 1 min)



**M** Protection des métatarses



**WG** Protection contre les projections de métal fondu



**WR** Chaussure résistante à l'eau



**WRU** Tige résistante à l'eau



**SEMELLE ISOLANTE CONTRE LES RISQUES D'ÉLECTRISATION**  
Protection de tension de pas



**METAL FREE** Chaussure amagnétique (sans métal) pas d'interférence avec les détecteurs de métaux

EN ISO 20345 : 2011	
SECURITÉ	
SB	Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance écrasement et chocs : 200 J)
S1	SB + arrière fermé + A + E + FO
S2	S1 + WRU
S3	S2 + P + semelle à crampons
S4	Arrière fermé + A + E + FO
S5	S4 + P + semelles à crampons
Classification I : cuir et autres matières	
Classification II : tout caoutchouc ou tout polymère	

EN ISO 20346 : 2014	
PROTECTION	
PB	Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance écrasement et chocs : 100 J)
P1	PB + arrière fermé + A + E + FO
P2	P1 + WRU
P3	P2 + P + semelle à crampons

EN ISO 20347 : 2012	
TRAVAIL	
OB	Exigences fondamentales (innocuité, solidité) : sans embout
O1	OB + arrière fermé + A + E
O2	O1 + WRU
O3	O2 + P + semelle à crampons

EN ISO 20349 - 2	
SECURITÉ & PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS DE MÉTAL FONDU	
SB	Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance écrasement et chocs : 200 J)
S1	SB + arrière fermé + A + E + FO
S2	S1 + WRU
S3	S2 + P + semelle à crampons
HI1	Résistance de la semelle à la chaleur de contact (150°C durant 30 mn)
HI3	Résistance de la semelle à la chaleur de contact (250°C durant 40 mn)
WG	Protection contre les projections de métal fondu

## NORMES & MARQUAGES



**EMBOUT EN FIBRE DE VERRE 240J\***  
Léger et fin, amagnétique et athermique  
\*Performances supérieures aux exigences de la norme (+20%)



**EMBOUT THERMOPLASTIQUE**  
Amagnétique et athermique : isolant du chaud et du froid



**EMBOUT ACIER 240J\***  
Fin et large : plus d'espace, confort du chaussant  
\*Performances supérieures aux exigences de la norme (+20%)



**EMBOUT ALUMINIUM**  
Fin et léger : imperceptible



**SEMELLE ANTIPERFORATION TEXTILE 1 430N\***  
Athermique : isolant du chaud et du froid  
\*Performances supérieures aux exigences de la norme (+30%)



**SEMELLE ANTIPERFORATION ACIER**  
Acier inoxydable



**SRA - SEMELLE HAUTEMENT RÉSISTANTE AU GLISSEMENT**  
Sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl



**SRB - SEMELLE HAUTEMENT RÉSISTANTE AU GLISSEMENT**  
Sur un sol en acier recouvert de glycérol



**SRC = SRA + SRB**



**FACILE À CHAUSSER & DÉCHAUSSER**



**TIGE EN CUIR**  
Nos cuirs sont sélectionnés avec tout notre soin



**TIGE EN MICROFIBRE**  
Lavable et avec traitement antibactérien



**DOUBLURE COOLMAX®**  
Textile Maille 3D avec évaporation rapide, permettant au porteur de se sentir plus au sec et au frais



**DOUBLURE POROMAX®**  
Fibre polyamide douce, souple et confortable, anti-abrasive



**DOUBLURE SANITIZED®**  
Traitement certifié antibactérien pour garantir un produit sain, plus longtemps



**DOUBLURE MAILLE 3D**  
Maille 3D aérée avec traitement antibactérien



**MILLEMETA®**  
Protection du cou de pied contre les chocs extrêmes et impacts fréquents. Plastron de sécurité, souple, flexible et léger. Le système MilleMeta® reprend sa forme initiale après chaque impact qu'il absorbe



**MILLEDRY®**  
Membrane technique étanche en laminé PES Polyester (100% imperméable) & respirante à la fois (évite la condensation)  
→ Imper-respirante  
→ Excellente protection contre les virus et bactéries



**DONUTSYSTEM®**  
Absorbant de chocs 360° - excellent amorti



**THINSULATE®**  
Matière technique extrêmement légère intégrant de la micro-fibre. Doublure très isolante et respirante, séchage rapide. Conservation de la chaleur du corps, protection contre le froid, sans surchauffe

CORRESPONDANCE DES POINTURES - CHAUSSANT MASCULIN													
POINTURE	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
CM	25,3	25,9	26,6	27,3	28	28,6	29,2	29,8	30,5	31,2	32,2	32,8	33,5

CORRESPONDANCE DES POINTURES - CHAUSSANT FEMININ						
POINTURE	35	36	37	38	39	40
CM	22,6	23,3	24	24,6	25,3	25,9

# INDEX

A	Addict Black	85	H	Hot Cumin	16	R	RangeBoot	19
	Addict Brown	84		Hot Cumin MilleDry®			Rangers	74
	Althéa	59		Hot Eris	39		Rhin	75
	AntiCut	23		Hot Moon	43	S	Sabot Autoclavable	63
	Atna Top	20		Hot Pepper	15		Sabot Médical Eva	63
	Atna Top MilleMeta®	26		Hot Storm	25		Saturne	9
	Azalée	51		Hot Venus	35		Sniffer	83
				Hot Virginis	38		SnowCruiser	31
B	Black Night	14	K	Kama	78		StanMille	57
	Black Night Top	14					StanMille Lady Confetti	37
	Botte Agro PU Purofort	87	L	Liberty	44		StanMille Lady Gold	36
	Botte Agro PVC	86		Lomba	11		StarLight	56
	Botte Sécurité PU Purofort Vibram	87		Lys	53		Stella	34
	Botte Sécurité PVC	86	M				Storm	25
	Botte Sécurité PVC Acifort	86		Mars	12		Style	58
	HazGuard			Master MilleMeta®	28		Sutra	78
				Master Noir	17	T		
C	Cassiopée	13		Millenium Full Protect	67		Tarmil	30
	Celsius	22		Millenium Grip	68		ThunderStorm	24
	Cérès	10		Millenium Premium	66		Titania	47
	Chausson Drytex	31		Mimosa	61		Titania Lady	47
	Cigale	75		Monster	72		Top Addict Black	85
	CleanBoot	50		Moon	42		Top Addict Brown	84
	Colombo	11		MoonLight	56		Top Sniffer	83
	Cumin	16		MyCity	49		Truck	30
						U		
D	Dahlia	52	N	Neptune	12		UniPro MilleMeta®	29
	Daphné	62					Unitan	18
	DayLight	45	O	Orchidée	79		Unitan Fourré	18
	Dealer	73		Orion	8		Unitan MilleMeta®	27
				Ottawa	46		UniVulcain	76
E	Eris	39	P			V		
				Pepper	15		Vaduz	58
G	Gange	79		Player	77		Venus	35
	Gardénia	60		Pluton	13		Virginis	38
	Gaura	79		Présentoir Millenium	69		Volca	21
	Golf	48						



Gaston // MILLE®

69 RUE MARCEL VALERIAN  
84350 COURTHEZON - FRANCE  
04 90 70 40 40 - WWW.GASTONMILLE.COM